

ELBIR



ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BÜNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. MÁJUS

Az utóbbi évtizedben a kábítószeres terjedése világméretű problémává vált, amely hazánkat sem kerülte el. Az illegális kereskedelem és a nyomában keletkező járványszerű szenvedélybetegségek a társadalom egészségügyi, morális és közbiztonsági faktorait egyaránt veszélyeztetik. A kínálat terén megjelentek mindazok az anyagok, amelyek teljes választékot nyújtanak, és gerjesztőleg hatnak a jelenség tömegessé válására. Ez a tendencia érvényesül régióinkban is.

Napjainkra a fogyasztói lánc kiszélesedett, ami a kölcsönhatás törvényszerűsége alapján növeli a kereskedelem bővülését és annak számottevő haszonkulcsát. A kábítószer valamelyik fajtájának egyszeri, eseti vagy rendszeres fogyasztása, főleg a fiatalok és a fiatal felnőttek körében terjedt el. Jelenleg az életkori sajátosságokból adódó fogékonyság miatt legveszélyeztetettebb korosztály a középiskolás fiatalok rétege.

Az utóbbi években a klasszikus kábítószeres (marihuána, amfetamin származékok, heroin, kokain) mellett megjelentek újfajta anyagok (designer drogok), melyek először legálisan kerültek forgalomba, majd a szervezetre gyakorolt veszélyességüket, hatásmechanizmusukat megismerve szinte mindenütt tiltólistára helyezték őket.

Tapasztalataink szerint a kábítószer fogyasztói kör jelentős hányadát képezik azok a fiatalok és fiatal felnőttek (14-22 évesek), akik a korosztályukra jellemző fogékonyság egyik megnyilvánulásaként tömegesen próbálják ki a kábítószeres hatásait.



Közeleg a nyári szünet, gyermekeink több időt töltenek szülői felügyelet nélkül. Szórakoznak, kirándulnak, táborokba mennek. Nekünk szülőknek célszerű tisztában lennünk azzal, hogy melyek azok a veszélyes jelek, amelyek egy esetleges kábítószer használatra utalhatnak gyermekünkönél. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. Fontos azonban tudni, hogy az egyes jelek önmagukban nem jelentik azt, hogy gyermekünk valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll. Az árulkodó jeleket összességében kell szemlélni és ha ezek alapján gyanú merül fel bennünk, akkor lehet szakemberhez fordulni. Megyénkben a Miskolci Drogambulancia van elérhető közelségben.

Pszichés tünetek:

- idegesség, ingerlékenység
- feldobottság, színes álmok érzése
- levertség, depresszió, közöny vagy ok nélküli örömkítőzés
- túlérzékenység
- a figyelem és koncentrációs képesség zavara

- feledékenység
- indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, alvászavarok
- térbeli és időbeli tájékozódási zavar
- túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd
- indokolatlan félelemérzés, hallucinációk

Magatartásbeli zavarok:

- kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés
- a tanulmányi eredmény hirtelen romlása
- a családon belüli kapcsolatok zavara
- zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás
- beilleszkedési zavarok
- a korábbi megszokott életmód megváltozása
- túlzott költekezés, kölcsönkérés
- pénz és egyéb értékek eltűnése
- saját maga és környezete elhanyagolása
- terv és cél nélküli „szabadságra” törekvés
- illatszerek túlzott használata (elnyomja a drogok szagát)



Testi tünetek:

elszíneződése
véraláfutások
mint általában

- beesett, hamuszürke arc, a bőr
- mély szemgödörök
- ismeretlen eredetű túszúrások,
- szűkebb vagy tágabb pupillák
- szájszárazság, orrfolyás
- étvágytalanság, erős fogyás
- hirtelen megnő az édes italok fogyasztása iránti igény
- túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom stb.)

Gyanút keltő használati tárgyak:

- alufólia darabkák, többszörösen hajtogatott kis „borítékok” (pakettek)
- injekciós felszerelés, letört cigaretta szűrő, citrompótló, megégetett kormos aljú kanál
- kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok
- színes tabletták, ismeretlen eredetű gyógyszerek, porok
- féltve őrzött, kézzel sodort cigaretta, zsebben, zsebkendőben, zöld, száraz növényi törmelék
- szokatlan tárgyak: pipák, cigaretta sodró, levélmérleg, bélyegek
- szokatlan émelyítő szag a lakásban
- üres vagy kitöltött orvosi vénnyek
- vérpöttyös zsebkendő, vatta vagy ingujj
- nagy melegben is hosszú ujjú ing viselése
- a lakásban cigaretta által okozott égésnyomok
- napszemüveg felesleges használata (eltakarja a pupillát)

A fentiek alapján szükséges, hogy odafigyeljünk gyermekeink, tanulóink életvitelére. Idejében felismerjük azokat a jeleket (pszichés, magatartásbeli változások), melyek arról tájékoztathatnak minket, hogy valamilyen probléma áll a megváltozott viselkedés mögött, és ez a probléma akár szerfogyasztás is lehet.



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG



BÚNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

☒ 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
☎ (46) 514-500/23-27, fax: 27-37